

Odbor tvorby a ochrany životního prostředí

Sp. zn.: SMBO 24880/2026 TOŽP
Č. j. dokumentu: DMB0 37603/2026
Vyřizuje: Ing. Filip Bukový
Tel.: 516 488 645
E-mail: filip.bukovy@boskovice.cz
Počet listů: 6
Počet příloh: 3
Datum: 27.7.2026



MUBOX01A7L1E

Způsob doručení

Dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Změna Ochranného pásma vodního zdroje Sulíkov

Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), v souladu s ustanovením § 171 až 174 správního řádu

I. ruší

podle ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů rozhodnutí vydané OVLHZ ONV Blanskem pod č.j.: VLHZ 921/83-Ry ze dne 12. 12. 1983, kterým bylo vyhlášeno PHO I. a II. stupně vodního zdroje Sulíkov.

II. ruší

podle ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů výrok č. III. v rozhodnutí vydaném MěÚ Boskovice, odborem TOŽP pod spis. zn: SMBO 13156/2010/TOŽP/Ma ze dne 27. 08. 2010, kterým bylo stanoveno ochranné pásmo I. vrtu SU-1-08 na pozemku p. č. 206/10 v k. ú. Sulíkov.

III. ruší

podle ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů výrok č. IV. v rozhodnutí vydaném MěÚ Boskovice, odborem TOŽP pod spis. zn: SMBO 13156/2010/TOŽP/Ma ze dne 27. 08. 2010, kterým bylo změněno ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje Sulíkov na pozemcích 206/2, 206/11, 206/12 a 209/2 v k. ú. Sulíkov.

IV.

stanovuje

podle ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů za účelem ochrany vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vodního zdroje Sulíkov, k. ú. Sulíkov, k. ú. Rozsíčka, Dotčený vodní útvar: Svitava od toku Křetínka po tok Punkva (DYJ_0590), Křetínka od pramene po vzdutí nádrže Letovice (DYJ_0510), Hodonínka od pramene po ústí do toku Svratka (DYJ_0360), č. h. p. 4-15-02-0430, 4-15-02-0320, 4-15-01-0510 hydrogeologický rajon: 6560 Krystalinikum v povodí Svratky – střední část, útvar podzemních vod 65602 Krystalinikum v povodí Svratky – Svitava po soutok s tokem Punkva, v kraji Jihomoravském

ochranné pásmo vodního zdroje Sulíkov:

Ochranné pásmo I. stupně

Stanovuje se v rozsahu pozemku p. č. 206/10, k. ú. Sulíkov a Mapy ochranného pásma vodního zdroje Sulíkov, která je přílohou tohoto opatření obecné povahy. Ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje Sulíkov – vrtaná studna SU-1-08 je dáno stávajícím rozsahem oplocení kolem studny (10m x 10m) na pozemku p. č. 206/10, k. ú. Sulíkov. Vlastníkem pozemků parc. č. 206/10, k. ú. Sulíkov je Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí, 17. listopadu 138/14, 680 01 Boskovice.

Ochranné pásmo bude i nadále oploceno a vstup bude opatřen uzamykatelnou bránou s výstražnou tabulí:



V ochranném pásmu I. stupně je nepřipustná každá činnost, jejímž důsledkem by mohlo být ohrožení vydatnosti nebo kvality (znečištění) zdroje podzemní vody a přísun složek, které mohou negativně ovlivnit senzorické vlastnosti podzemní vody, popřípadě způsobit rizikové či havarijní zhoršení jakosti podzemní vody vodárensky využívané zvodně.

V ochranném pásmu I. stupně podzemní vody je zakázáno:

- povolování odběrů podzemní vody nesouvisejících s jímáním vody z předmětného vodního zdroje Sulíkov
- hornická činnost, činnost prováděná hornickým způsobem (která nesouvisí s budováním jímacích objektů podzemní vody předmětného vodního zdroje) nebo trhavé práce
- skladování přípravků pro chemickou ochranu rostlin a hnojiv všeho druhu
- vypouštění (vyvážení) odpadních vod a závadných látek, které mohou ohrozit jakost vod
- zřizování žump, polních hnojišť, kompostů, močůvkových jímek, siláže a skládek odpadů všeho druhu
- odvádění srážkových vod do půdního a horninového prostředí (vsakování)

- aplikování močůvky a kejdy prasat, skotu a drůbeže a silážní šťávy a digestátu z bioplynových stanic
- provádění terénních úprav, které nesouvisí s provozováním jímacího území
- vstupování, příp. vjíždění podle ustanovení § 30 odst. 7 vodního zákona. To neplatí pro osoby, které mají právo z vodního zdroje vodu odebírat (vlastníka vodovodu, který je nositelem povolení k nakládání s podzemními vodami) a dále pro tyto osoby:
 - zaměstnanci provozovatele vodovodu za pracovním nebo kontrolním účelem
 - osoby, které na základě smluvního ujednání provádí pro vlastníka nebo provozovatele vodovodu nezbytné pracovní úkony na vodárenském zařízení, porostech apod., související s využíváním jímacího území a provozem vodovodu. Tyto osoby musí být poučeny o existenci ochranného pásma I. stupně a podmínkám v něm.
 - osoby kontrolních orgánů
 Podle výše uvedeného ustanovení vodního zákona může vodoprávní úřad stanovit i další výjimky ze zákazu vstupu a vjezdu;
- i když ochranné pásmo I. stupně zaujímá relativně malou plochu a charakter a využívání území to prakticky vylučuje, umístování servisů, opraven a čerpacích stanic pohonných hmot včetně zařízení pro manipulaci s nimi, zejména překladišť, stáčíren, mycích ramp, odpařovacích stanic, dalších staveb, zejména dílen, skladů, nádrží topných olejů, sběren, skládek, ve kterých dochází k manipulaci s látkami, které mohou ohrozit povrchové nebo podzemní vody, například jedovaté a žíravé látky, radioaktivní látky (ustanovení § 24 odst. 4 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Podmínky k ochraně vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodního zdroje:

1. Provozovatel vodárenského odběru zajistí pravidelné sledování kvality surové podzemní vody v rozsahu monitorovacích, kráceného a úplného rozboru podle tabulek č.1 a č.2 s minimální četností podle tabulky č. 5 přílohy č. 9 vyhlášky Ministerstva zemědělství č.428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2. Rozbory budou prováděny v akreditované laboratoři a vyhodnocovány dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3. Podle ustanovení § 10 odst.1 písm. a) vodního zákona bude měřeno množství vody, se kterou se nakládá a výsledky tohoto měření budou předávány příslušnému správci povodí postupem podle ustanovení § 22 odst. 2 vodního zákona. Měření množství odebírané podzemní vody se podle ustanovení § 2 odst. 8 vyhlášky Ministerstva zemědělství č.20/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů provádí jedenkrát za 30 dnů.
4. Bude prováděna pravidelná evidence odběrů podzemní vody minimálně jedenkrát za měsíc.
5. Pro kontrolu funkčnosti ochranných pásem zajistí provozovatel vodárenského odběru sledování kvality surové podzemní vody, a to ve vhodném období dle realizovaných odběrů z vodního zdroje. Evidence vzorkování a odběrů podzemní vody bude zaznamenávána do provozního deníku.

Ostatní podmínky:

1. Vlastník odběrného zařízení zkontroluje stávající provedení oplocení ochranného pásma. V případě poškození bude oplocení opraveno.
2. Na oplocení ochranného pásma bude i nadále umístěna informační tabule s následujícím textem: „Ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje. Nepovolaným vstup zakázán.“
3. Vlastník odběrného zařízení zajistí trvalé urovnání a trvalé zatravnění ochranného pásma jetelotravní směsí. Trvalý porost zabraňuje erozi a plní ochrannou funkci. Hnojení porostu se neprovádí, stejně jako chemická ochrana rostlin. Pastva dobytka je v tomto ochranném pásmu zakázána. Zatravněná plocha se udržuje pravidelným sečením, likvidací plevelů a případně

dřevin z náletu. Posečená travní hmota bude neprodleně odstraněna z prostoru ochranného pásma.

4. Vlastník odběrného zařízení bude provádět pravidelnou kontrolu ochranného pásma a odběrné zařízení bude udržovat ve funkčním stavu.

Ochranné pásmo II. stupně

Stanovuje se v rozsahu záznamu podrobného měření změn č. 226 z roku 2026 pro katastrální území Sulíkov a Mapy ochranného pásma vodního zdroje Sulíkov, které jsou přílohou tohoto opatření obecné povahy, na pozemcích parc. č. 1081, 1082, 1083, k. ú. Rozsíčka, na pozemcích parc. č. st. 90, 187/4, 188/1, 188/2, 189/1, 190/1, 191/1, 191/2, 191/3, 191/4, 191/5, 192/4, 201, 206/1, 206/2, 206/3, 206/4, 206/9, 206/11, 206/12, 209/1, 209/2, 210, 211/1, 211/4, 211/5, 211/6, 211/8, 211/9, 211/10, 211/11, 211/13, 211/16, 212, 213, 215, 217/1, 217/2, 217/3, 219/2, 222, 359/1, 362, 363/1, 364/1, 364/2, 366, k. ú. Sulíkov (stupeň II.A) a pozemcích parc. č. 931, 932, 933, 934, 935, 974, k. ú. Rozsíčka, dále na pozemcích parc. č. 131/2, 173/4, 177/1, 177/4, 177/5, 177/6, 177/11, k. ú. Sulíkov (stupeň II.B). Přesné hranice ochranného pásma stupně II.A a II.B jsou stanoveny v Záznamu podrobného měření změn z roku 2026 č. 226 pro katastrální území Sulíkov a v Mapě ochranného pásma vodního zdroje Sulíkov.

Ochranné pásmo II. stupně bude na přístupových cestách, komunikacích označeno výstražnými tabulemi:



V celém rozsahu ochranného pásma II. stupně budou důsledně dodržovány zásady obecné ochrany vod, zásady hospodaření a ochrany zemědělského půdního fondu podle ustanovení § 3 a 4 zákona č. 334/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zásady ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa podle ustanovení § 13 zákona č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V ochranném pásmu II. stupně je nepřípustná každá činnost, jejímž důsledkem by mohlo být ohrožení vydatnosti nebo kvality (znečištění) zdroje podzemní vody a přísun složek, které mohou negativně ovlivnit senzorické vlastnosti podzemní vody, popřípadě způsobit rizikové či havarijní zhoršení jakosti podzemní vody vodárensky využívané zvodně.

V ochranném pásmu II. stupně je nutné provádět okamžitou likvidaci havarijních úniků škodlivin do horninového prostředí (kontaminovanou zeminu transportovat na ekologicky zabezpečenou skládku, příp. kontaminaci ekologicky zlikvidovat vně ochranného pásma vodního zdroje). Vznik havárie a způsob její likvidace musí být neprodleně oznámen příslušnému vodoprávnímu úřadu a provozovateli vodního zdroje.

Ve smyslu § 30 odst. 5 vodního zákona lze stanovit ochranné pásmo II. stupně vně OP I. stupně jako dvě rozdílná území, II.A s přísnějším režimem ochrany a II.B s méně přísným režimem ochrany.

Ochranné pásmo II. stupně je rozděleno následovně:

- část II.A vně ochranného pásma I.stupně o ploše cca 28,5 ha

- část II.B o ploše cca 15,5 ha v rozsahu zákresů Mapy ochranného pásma vodního zdroje Sulíkov. Při jejich návrhu se vycházelo z rozvodnice drobného a dílčích povodí, směru přítoku podzemní vody k jímacímu objektu a příp. hranic parcel.

V ochranném pásmu II.A stupně je zakázáno:

- povolování odběrů podzemní vody nesouvisejících s jímáním podzemní vody z předmětného vodního zdroje bez hydrogeologického vyjádření, které vyloučí ovlivnění vydatnosti vodního zdroje;
- vypouštění (vyvážení) odpadních vod a závadných látek, které mohou ohrozit jakost vod;
- zřizování žump, polních hnojišť, kompostů, močůvkových jímek, siláže a skládek odpadů všeho druhu;
- aplikování močůvky a kejdy prasat, skotu, drůbeže a silážní šťávy a digestátu z bioplynových stanic;
- hornická činnost, činnost prováděná hornickým způsobem (která nesouvisí s budováním jímacích objektů podzemní vody předmětného vodního zdroje) nebo tržací práce;
- skladování přípravků pro chemickou ochranu rostlin a hnojiv všeho druhu;
- provádění vrtů pro tepelná čerpadla systém voda-voda;
- využívání zpevněných i nezpevněných ploch k trvalému stání vozidel a strojů;
- budování veřejných pohřebišť;
- umístování servisů, opraven a čerpacích stanic pohonných hmot včetně zařízení pro manipulaci s nimi, zejména překladišť, stáčíren, mycích ramp, odpařovacích stanic, dalších staveb, zejména dílen, skladů, nádrží topných olejů, sběrů, skládek, ve kterých dochází k manipulaci s látkami, které mohou ohrozit povrchové nebo podzemní vody, například jedovaté a žíravé látky, radioaktivní látky (ustanovení § 24 odst. 4 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

V ochranném pásmu II.A stupně je omezeně možné:

- provádění ochrany rostlin s vyloučením přípravků, které:
 - a) nejsou zaregistrované v každoročně schváleném seznamu přípravků na ochranu rostlin vydaném Státní rostlinolékařskou správou;
 - b) jsou zaregistrované v každoročně schváleném seznamu přípravků na ochranu rostlin vydaném Státní rostlinolékařskou správou a zároveň jsou vyloučené pro použití v ochranném pásmu (pásmu hygienické ochrany) vodního zdroje II.stupně;
 - c) jsou zaregistrované v každoročně schváleném seznamu přípravků na ochranu rostlin vydaném Státní rostlinolékařskou správou a zároveň nejsou dosud zařazené z hlediska použitelnosti v ochranném pásmu (pásmu hygienické ochrany) vodního zdroje II.stupně;
- používání dusíkatých hnojivých látek na orné půdě a trvalých travních porostech upravit ve smyslu (ustanovení §§ 6, 7, 9, příp. 11) nařízení vlády č.262/2012 Sb. (u obou katastrálních území se jedná o zranitelné oblasti, tj. zvláštní ochrana vod bez nároků na náhrady ve smyslu ustanovení § 30 odst. 11 vodního zákona);
- ošetřování komunikací v zimním období pouze mechanicky nebo inertním posypovým materiálem.

V ochranném pásmu II.B stupně je zakázáno:

- vypouštění (vyvážení) odpadních vod a závadných látek, které mohou ohrozit jakost vod;
- zřizování žump, polních hnojišť, kompostů, močůvkových jímek, siláže a skládek odpadů všeho druhu;
- aplikování močůvky a kejdy prasat, skotu, drůbeže a silážní šťávy a digestátu z bioplynových stanic;

- skladování přípravků pro chemickou ochranu rostlin a hnojiv všeho druhu;
- umístování servisů, opraven a čerpacích stanic pohonných hmot včetně zařízení pro manipulaci s nimi, zejména překladišť, stáčíren, mycích ramp, odpařovacích stanic, dalších staveb, zejména dílen, skladů, nádrží topných olejů, sběren, skládek, ve kterých dochází k manipulaci s látkami, které mohou ohrozit povrchové nebo podzemní vody, například jedovaté a žíravé látky, radioaktivní látky (ustanovení § 24 odst. 4 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

V ochranném pásmu II.B stupně je omezeně možné:

- provádění ochrany rostlin s vyloučením přípravků, které:
 - d) nejsou zaregistrované v každoročně schváleném seznamu přípravků na ochranu rostlin vydaném Státní rostlinolékařskou správou;
 - e) jsou zaregistrované v každoročně schváleném seznamu přípravků na ochranu rostlin vydaném Státní rostlinolékařskou správou a zároveň jsou vyloučené pro použití v ochranném pásmu (pásmu hygienické ochrany) vodního zdroje II.stupně;
 - f) jsou zaregistrované v každoročně schváleném seznamu přípravků na ochranu rostlin vydaném Státní rostlinolékařskou správou a zároveň nejsou dosud zařazené z hlediska použitelnosti v ochranném pásmu (pásmu hygienické ochrany) vodního zdroje II.stupně;
- používání dusíkatých hnojivých látek na orné půdě a trvalých travních porostech upravit ve smyslu (ustanovení §§ 6, 7, 9, příp. 11) nařízení vlády č.262/2012 Sb. (u obou katastrálních území se jedná o zranitelné oblasti, tj. zvláštní ochrana vod bez nároků na náhrady ve smyslu ustanovení § 30 odst. 11 vodního zákona);

V. ZÁPIS DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ

v katastru nemovitostí bude zapsáno omezení vlastnického práva:

„Ochranné pásmo vodních zdrojů I. stupně“ u pozemků:

Pro jímací objekt **Sulíkov - vrtaná studna SU-1-08**

- parcela č. 206/10, k. ú. Sulíkov

„Ochranné pásmo vodních zdrojů II.A stupně“ u pozemků:

- parcela č. 1081, 1082, 1083, k. ú. Rozsíčka,
- parc. č. st. 90, 187/4, 188/1, 188/2, 189/1, 190/1, 191/1, 191/2, 191/3, 191/4, 191/5, 192/4, část 201, část 206/1, 206/2, 206/3, 206/4, 206/9, 206/11, 206/12, část 209/1, 209/2, část 210, 211/1, část 211/4, 211/5, 211/6, 211/8, 211/9, 211/10, 211/11, 211/13, část 211/16, 212, 213, 215, 217/1, 217/2, 217/3, 219/2, část 222, 359/1, část 362, část 363/1, 364/1, 364/2, 366, k. ú. Sulíkov

„Ochranné pásmo vodních zdrojů II.B stupně“ u pozemků:

- parcela č. 931, 932, 933, 934, 935, 974, k. ú. Rozsíčka,
- parc. č. 131/2, 173/4, 177/1, 177/4, 177/5, 177/6, 177/11, k. ú. Sulíkov

Odůvodnění:

Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2, písm. c) a ustanovení § 106 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, obdržel od „**Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí, 17. listopadu 14, 680 01 Boskovice, IČ: 49468952**“, který je zastoupen Vodárenskou akciovou společností, a.s., divize Boskovice, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice, IČ 49455842, žádost o změnu ochranného pásma vodního zdroje Sulíkov.

Žádost byla doložena těmito doklady:

- *Hydrogeologický podklad pro změnu ochranných pásem vodního zdroje Sulíkov z února 2022, který autorizoval RNDr. Zdeněk Krčmář, odborná způsobilost v hydrogeologii, sanační geologii a geofyzice č.1718/2003*
- *záznamy podrobného měření změn z roku 2026, č. 226 pro katastrální území Sulíkov*
- *Mapa ochranného pásma vodního zdroje Sulíkov*

K vlastnímu opatření obecné povahy, se uvádí, že bylo vypracováno na podkladě dokumentace společnosti ENVI-AQUA, s.r.o., Blatného 1, 616 00 Brno s názvem „Podklad pro změnu ochranných pásem vodního zdroje Sulíkov podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č.137/1999 Sb.“, kterou vypracoval RNDr. Zdeněk Krčmář, odborná způsobilost v hydrogeologii, sanační geologii a geofyzice č.1718/2003 z února 2022. Vodoprávní úřad MěÚ Boskovice návrh vlastníka vodního zdroje, který byl obsažen v dokumentaci společnosti ENVI-AQUA, s.r.o., Blatného 1, 616 00 Brno, plně respektoval.

Dokumentace řeší rozsah ochranného pásma vodního zdroje Sulíkov a návrh způsobu činnosti a hospodaření na tomto území.

Stanovení ochranných pásem vodního zdroje Sulíkov spočívá zejména v aktuálním výčtu pozemků v ochranných pásmech, v uvedení zákazů a omezení činností v ochranných pásmech, které snižují, zhoršují nebo ohrožují vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje a stanovení technických opatření k ochraně vodního zdroje.

Stanovení ochranných pásem formou opatření obecné povahy je podle ustanovení § 106 odst. 1 vodního zákona ve vazbě § 30 téhož zákona svěřeno do kompetence vodoprávních úřadů obcí s rozšířenou působností, které v přenesené působnosti mohou na návrh nebo z vlastního podnětu omezit nebo zakázat činnosti poškozující nebo ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje. Vodoprávní úřad může stanovit, jaká technická opatření budou v ochranných pásmech provedena, popřípadě způsob a dobu omezení užívání pozemků a staveb v ochranných pásmech ležících.

Ochranné pásmo je navrženo k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdroje podzemních vod využitelných pro zásobování pitnou vodou. Jedná se o ochranné pásmo okolo studny SU-1-08.

Stanovení ochranného pásma vodního zdroje je podle § 30 odst. 1 vodního zákona veřejným zájmem.

Podle ustanovení § 20 odst. 2 vodního zákona v katastru nemovitostí se vyznačují ochranná pásma vodních zdrojů (§ 30) údaji o způsobu ochrany nemovitostí.

Ochrana vodního zdroje Sulíkov je založena na principu dvoustupňové ochrany, kdy každé pásmo má jiný rozsah a jiný režim omezení jednotlivých činností. Ochranné pásmo I. stupně slouží pro bezprostřední ochranu odběrného zařízení a vlastního odběru, vychází z potřeb vodárenského odběru a jeho provozování. Ochranné pásmo II. stupně slouží k ochraně vodního zdroje, aby nedocházelo ke zhoršení jeho vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti.

Rozsah ochranného pásma byl stanoven dle návrhu žadatele, v souladu se všemi předloženými podklady a stanovisky a především v souladu s návrhem osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii.

Návrh režimu ochranného pásma byl stanoven v souladu se všemi předloženými podklady a stanovisky a především v souladu s návrhem osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii.

Změna ochranného pásma vodního zdroje Sulíkov je z důvodu upřesnění hranic a podmínek ochrany pro jednotlivé stupně ochrany vodního zdroje a jelikož je dnes vodárenský odběr realizován pouze z vrtané studny SU-1-08, tak s odběry ze šachtových studní S1, S5, S6 a SS se do budoucna neuvažuje.

Ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje Sulíkov je dáno stávajícím rozsahem oplocení kolem studny (10m x 10m) na pozemku p. č. 206/10, k. ú. Sulíkov. Ochranné pásmo II. stupně vně OP I. stupně bylo stanoveno na dvě rozdílná území, II.A s přísnějším režimem ochrany a II.B s méně přísným režimem ochrany.

PHO, které bylo vyhlášeno rozhodnutím ONV Blansko, odborem vodního a lesního hospodářství a zemědělství č.j. VLHZ 921/83-Ry ze dne 12. 12. 1983, kterým bylo vyhlášeno PHO I. a II. stupně vodního zdroje Sulíkov, se tímto opatřením obecní povahy se ruší.

Ochranné pásmo I. vrtu SU-1-08 na pozemku p. č. 206/10 v k. ú. Sulíkov, které bylo vyhlášeno výrokem č. III. v rozhodnutí vydaném MěÚ Boskovice, odborem TOŽP pod spis. zn: SMBO 13156/2010/TOŽP/Ma ze dne 27. 08. 2010 se tímto opatřením obecní povahy se ruší.

Změna ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Sulíkov na pozemcích 206/2, 206/11, 206/12 a 209/2 v k. ú. Sulíkov, která byla vyhlášena výrokem č. IV. v rozhodnutí vydaném MěÚ Boskovice, odborem TOŽP pod spis. zn: SMBO 13156/2010/TOŽP/Ma ze dne 27. 08. 2010 se tímto opatřením obecní povahy se ruší.

Vodoprávní úřad se rozhodl zrušit PHO I. a II. stupně vodního zdroje Sulíkov, které bylo vyhlášeno rozhodnutím ONV Blansko, odborem vodního a lesního hospodářství a zemědělství č.j. VLHZ 921/83-Ry ze dne 12. 12. 1983 a zrušit stanovení OP I. stupně pro vrtanou studnu SU-1-08 na pozemku p. č. 206/10, k. ú. Sulíkov, které bylo stanoveno ve výroku č. III. rozhodnutím vydaném MěÚ Boskovice, odborem TOŽP pod spis. zn: SMBO 13156/2010/TOŽP/Ma ze dne 27. 08. 2010 a následně stanovit OP I. a II. stupně pro vrtanou studnu SU-1-08 tímto opatřením obecné povahy z důvodu lepšího přehledu a sjednocení všech stupňů ochrany do jednoho samostatného opatření obecné povahy.

Podle ustanovení § 30 odst. 8 vodního zákona je v ochranném pásmu I. a II. stupně zakázáno provádět činnosti poškozující nebo ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje, jejichž rozsah je vymezen v opatření obecné povahy o stanovení nebo změně ochranného pásma. Ustanovení § 30 odst. 10 vodního zákona zmocňuje vodoprávní úřad ke stanovení činností, které poškozují nebo ohrožují vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje a které nelze v ochranných pásmech provádět. Vodní zákon v tomto ustanovení tedy zmocňuje vodoprávní úřad k tomu, že může omezit nebo zakázat ty činnosti, které jsou vyhodnoceny jako rizikové pro vodní zdroj. Rozsah těchto činností je vymezen a odůvodněn v opatření obecné povahy o stanovení ochranného pásma.

Vodní zdroj Sulíkov je tvořen vrtanou studnou SU-1-08 o hloubce 80,0 m ukončená armaturní šachtou nad zhlavím.

Popisné a technické údaje o vodním zdroji

Název - označení:	Sulíkov
Jímací objekt (JO):	vrtaná studna SU-1-08
Souřadnice S1:	X 1120563.74 m, Y 603097.170 m
Katastrální území:	Sulíkov
Číslo parcely:	206/10
Vlastník parcely:	„Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, 17. listopadu 14, 680 01 Boskovice
Hydrologické pořadí:	4-15-02-0430
Hydrogeologický rajon:	6560 Krystalinikum v povodí Svratky – střední část
Vlastník JO:	„Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, 17. listopadu 14, 680 01 Boskovice
Provozovatel JO:	Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Boskovice

Odběry ($Q_{\text{prům}} - 0,3 \text{ l.s}^{-1}$; $Q_{\text{max}} - 1,0 \text{ l.s}^{-1}$; $Q_{\text{měs.}} - 1\,000 \text{ m}^3.\text{měsíc}^{-1}$ a $Q_{\text{rok}} - 8\,000 \text{ m}^3.\text{rok}^{-1}$) z vodního zdroje Sulíkov (společně s šachtovými studněmi S1, S5, S6 a SS – tyto studny se již v současnosti nevyužívají) jsou povoleny rozhodnutím odboru tvorby a ochrany životního prostředí Městského úřadu Boskovice pod spis. zn. SMBO 13156/2010/TOŽP/Ma ze dne 27. 08. 2010.

Vodní zdroj Sulíkov slouží k zásobování vodovodu pro veřejnou potřebu obce Sulíkov.

Přírodní podmínky a charakteristika území

Geomorfologické, hydrologické, klimatické

- Po stránce geomorfologické leží zájmová lokalita v soustavě Česko-moravské, podsoustavě Českomoravská vrchovina, celku Hornosvratecká vrchovina, podcelku Nedvědicke vrchovina a okrsku Sýkořská hornatina.
- Nadmořská výška terénu se v hodnocené lokalitě pohybuje úrovní cca 600 až 605 m n.m.
- Hydrologicky je území zařazeno do oblasti IX. Dílčí povodí Dyje a povodí (3.řádu) 4-15-02 Svitava. Podle členění vodních toků Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.Masaryka náleží k dílčímu povodím s názvem Petrůvka s číslem hydrologického pořadí 4-15-02-0430-0-00.
- Jímací území se nachází v severozápadním extravilánu obce Sulíkov.
- Posuzovaná oblast patří do mírně teplé klimatické oblasti MT4.

Pedologické, geologické, hydrogeologické

- Pokryv horninového prostředí zájmové lokality tvoří především kambizemě.
- Podle regionálněgeologického členění je zájmový prostor součástí moravskoslezské oblasti, dílčí jednotky moravika vystupující zde ve svratecké klenbě.
- Po stránce hydrogeologické rajonizace ČR leží hodnocené prameniště v rajonu Krystalinikum v povodí Svratky budovaném krystalinickými horninami Českého masívu, skalními horninami svratecké klenby moravika proterozoického stáří.

Ostatní ochranná pásma

- Ochranná pásma sloužící k ochraně jiných vodních zdrojů a vodohospodářských děl a přírodních léčivých zdrojů do zájmového území nezasahují.

- Posuzovaná lokalita není situována ve zvláště chráněných územích a ostatních územích chráněných podle zvláštních předpisů o ochraně přírody a krajiny, v chráněných oblastech přirozené akumulace vod nebo v chráněných ložiskových územích.

Analýza rizik ohrožení vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodního zdroje

- Vodní zdroj Sulíkov je závislý je závislý na infiltraci atmosférických srážek spadlých na okolních svazích Nedvědicke vrchoviny budovaných krystalinickými horninami.
- Na přítocích do jímadla se podílí především infiltrované srážky s delší dobou zdržení v horninovém prostředí.
- Vydatnost vodního zdroje je závislá na intenzitě a rozložení infiltrujících atmosférických srážek na okolních svazích Nedvědicke vrchoviny. Kvalitu vody ovlivňuje především délka zdržení podzemní vody v horninovém prostředí a činnosti na okolních pozemcích.
- Zájmový prostor je povrchově odvodňován recipientem Petrůvky. Povrchové vody této vodoteče nemohou předmětný vodní zdroj kvantitativně ani kvalitativně ovlivnit.
- V dosahu vlivu odběru z předmětného vodního zdroje se nenachází jiné objekty sloužící k hromadnému (vyjma stávajících nevyužívaných šachtových studní vodního zdroje Sulíkov vystrojených pro odběry podzemní vody z mělké zvodně vázané na deluviální sedimenty a eluvia skalního podkladu) nebo individuálního zásobování obyvatelstva podzemní vodou, které by mohly ohrozit vydatnost a jakost podzemní vody využívaného jímacího objektu.
- Využívaný jímací objekt je situován mimo zástavbu obce Sulíkov, na trvalém travním porostu. Okolní parcely jsou především ornými půdami, tj. plochami s intenzivně zemědělským využíváním, příp. trvalým travním porostem.
- Potencionálními bodovými zdroji znečištění mohou být antropogenní činnosti na orných půdách a trvalých travních porostech (kontaminace především extrahovatelnými látkami, resp. uhlovodíky C₁₀ až C₄₀ z úkapů ze zemědělské techniky).
- Potencionálním plošným zdrojem znečištění mohou být antropogenní činnosti na zemědělských pozemcích (kontaminace hnojením či přípravky na ochranu rostlin a k hubení škůdců, tj. kontaminace především dusičnany).
- Liniovými zdroji znečištění je provoz na přilehlé silnici a polních cestách (kontaminace především nepolárními extrahovatelnými látkami, resp. uhlovodíky C₁₀ až C₄₀, příp. chloridy ze zimní údržby silnice).

Pro informaci dále uvádíme, že ustanovení § 30 odst. 11 a 12 vodního zákona upravuje poskytování náhrad a nákladů spojených se stanovením ochranných pásem vodních zdrojů a to následujícím způsobem:

(11) Za prokázané omezení užívání pozemků a staveb v ochranných pásmech vodních zdrojů náleží vlastníkům nebo nájemcům nebo pachtýřům těchto pozemků a staveb náhrada, kterou jsou povinni na jejich žádost poskytnout v případě vodárenských nádrží vlastníci vodních děl umožňujících v nich vzdouvání vody, v ostatních případech oprávnění (§ 8) k odběru vody z vodního zdroje; je-li jich více, poměrně podle povoleného množství odebírané vody. Nedojde-li o poskytnutí náhrady k dohodě, rozhodne o jednorázové náhradě soud.

(12) Náklady spojené s technickými úpravami v ochranných pásmech vodních zdrojů uloženými vodoprávním úřadem k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti nesou ti, kteří jsou oprávnění vodu z těchto vodních zdrojů odebírat, popřípadě o povolení k jejímu odběru žádají, u vodárenských nádrží pak vlastníci nebo stavebníci vodních děl sloužících ke vzdouvání vody.

Je však třeba podotknout, že městský úřad nemůže v opatření obecné povahy o stanovení ochranných pásem rozhodovat o náhradách za prokázané omezení pozemků a staveb v ochranných pásmech vodních zdrojů, neboť k tomu není příslušný.

Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, zveřejnil dne 22. 06. 2026 návrh opatření obecné povahy dokumentem č. j. DMBO 31857/2026, ze dne 19. 06. 2026, na úřední desce Městského úřadu Boskovice a dotčené obce. V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu byly dotčené osoby vyzvány, aby k návrhu podávaly námitky nebo připomínky do 30 dnů od oznámení. Ve stanovené lhůtě nebyly proti návrhu opatření obecné povahy uplatněny žádné námitky nebo připomínky.

Závěrem vodoprávní úřad MěÚ Boskovice uvádí, že zvážil všechny možné skutečnosti a potřeby a to především ve vztahu k ochraně vodního zdroje Sulíkov, tak aby byl naplněn předmět a účel vodního zákona.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předložený návrh z hledisek uvedených v ustanovení vodního zákona a zjistil, že uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Po přezkoumání žádosti a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání opatření obecné povahy.

Z výše uvedených důvodů bylo žádosti vyhověno a Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, stanovil ochranné pásmo vodního zdroje Sulíkov.

Dokumentace ochranných pásem je k nahlédnutí v budově Městského úřadu Boskovice, odbor TOŽP, Masarykovo nám. 4/2, 680 01 Boskovice v kanceláři vodního hospodářství, kancelář č. 223 (pondělí a středa 8.00 - 17.00 hod.) nebo po telefonické domluvě – tel. 516 488 645.

Dle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu správní orgán doručí toto opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou, dle ustanovení § 25 správního řádu, kterou vyvěsí po dobu min. 15 dní na své úřední desce. OOP bude též zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Dále bude tato veřejná vyhláška vyvěšena na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodech se má OOP týkat, uvedených v rozdělovníku.

Vyhláška s datem vyvěšení a sejmutí, s podpisem oprávněné osoby, bude vrácena na adresu Městský úřad Boskovice, odbor TOŽP, Masarykovo nám. 4/2, 680 01 Boskovice.

Poučení:

Proti OOP nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Proti rozhodnutí o námitce vlastníka nemovitosti se nelze v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 správního řádu odvolat ani podat rozklad. Podle ustanovení § 174 odst. 2 správního řádu soulad OOP s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 1 roku od účinnosti opatření. Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení nastávají ode dne jeho právní moci.

OOP dle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu nabývá účinnosti patnáctý den po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

Do OOP a jeho odůvodnění může dle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu každý nahlédnout u správního orgánu, který OOP vydal.

„otisk úředního razítka“

Bc. Ing. Leona FIALOVÁ
vedoucí odboru tvorby a ochrany ŽP

Město Boskovice, Obec Sulíkov a Obec Rozsíčka provedou zveřejnění tohoto dokumentu v místě způsobem obvyklým (po dobu 15 dnů) a doklad o zveřejnění předloží po uplynutí lhůty vodoprávnímu úřadu.

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce a zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu 15 pracovních dnů od dne zveřejnění.

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne :

*Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení.
(po sejmутí zaslat MěÚ Boskovice, odbor TOŽP)*

Příloha:

*Záznam podrobného měření změn z roku 2026, č. 226 pro katastrální území Sulíkov
Mapa ochranného pásma vodního zdroje Sulíkov*

Rozdělovník:

Obdrží:

1. „Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, 17. listopadu 14, 680 01 Boskovice, doručí se:
Vodárenská akciová společnost, a. s., divize Boskovice, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice
2. Obec Sulíkov, č. p. 37, 679 62 Sulíkov
3. Obec Rozsíčka, č. p. 17, 679 74 Rozsíčka

Dotčené orgány:

1. MěÚ Letovice, Masarykovo náměstí 210/19, 679 61 Letovice
2. Město Olešnice, náměstí Míru 20, 679 74 Olešnice
3. Krajská hygienická stanice JmK, ÚP Blansko, Mlýnská 2, Blansko
4. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, Brno